



un servizio di qualità dal 1958
quality service since 1958

DES
IGN



fai-srl.com

LO **STILE** INCONTRA LA TECNOLOGIA
STYLE MEETS TECHNOLOGY





un servizio di qualità dal 1958
quality service since 1958



La F.A.I. s.r.l. è ormai da anni una realtà consolidata nel panorama della piccola distribuzione di materiale elettrico. Tutto ciò è stato possibile grazie alla vostra continua fiducia, al nostro impegno e alle sinergie nate in questi anni di collaborazione.

Siamo però consapevoli che, per essere competitivi in un mercato ormai globalizzato, la qualità dei nostri prodotti, garantita dai marchi IMQ o ENEC e il rispetto delle normative europee di nuova attuazione (REACH e RoHS), è una condizione necessaria ma non più sufficiente.

Per questo motivo stiamo cercando di migliorare sempre di più la nostra infrastruttura gestionale e i nostri magazzini, per garantirvi non solo un buon prodotto, ma un servizio di qualità. Il nostro personale è sempre a vostra disposizione per proporvi gli articoli con il miglior rapporto qualità/prezzo e per aiutarvi nella scelta del prodotto giusto per le vostre esigenze.

F.A.I. s.r.l. has been for years a consolidated reality in the panorama of the small distribution of electrical equipment. All this has been possible thanks to your continued trust, our commitment and the synergies born in these years of collaboration.

However, we are aware that, to be competitive in a now globalized market, the quality of our products, guaranteed by the IMQ or ENEC marks and compliance with the new European regulations (REACH and RoHS), is a necessary but no longer sufficient condition.

For because of this reason we are trying to improve our management infrastructure and warehouses more and more, to guarantee not only a good product but a quality service.

Our staff is always at your disposal to offer you the best quality / price ratio and to help you choose the right product for your needs.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigi...".




Scansiona il codice per accedere al **catalogo on-line** e vedere le schede tecniche e specifiche di tutti i prodotti.

Scan the code to access the **on-line catalog** and see the technical and specifications sheets of all the products.

Portalampade, interruttori e varialuce

Lampholders, switches and dimmer



Portalampane in porcellana - E14
Porcelain lampholders with E14 connection



Cod. 0095/A
Vac 250

Portalampane in porcellana - E27
Porcelain lampholders with E27 connection



Cod. 0072/74
Vac 250

Portalampane in porcellana - E27
Porcelain lampholders with E27 connection



Cod. 0160
Vac 500



Portalampane in porcellana - E40
Porcelain lampholders with E40 connection



Cod. 0135/R
Vac 750

Portalampane in metallo - E27
Metal lampholders with E27 connection



Cod. 1031/F
Vac 250



Portalampane metallo-porcellana - E40
Metal lampholders porcelain ring with E40



Cod. 0135/OTP
Vac 250

Portalampane resina termoindurente - E14
Thermosetting resin lampholders with E14



Cod. 0194
Vac 250



Portalampane resina termoindurente - E27
Thermoplastic lampholders with E27



Cod. 0165
Vac 250



Portalampane resina termoindurente - E27
Thermoplastic lampholders with E27



Cod. 0196
Vac 250



Adattatore M E14 - F GU10
Male adapter with E.14 connection - F GU10



Cod. 0010
Vac 250



Portalampane termoplastico - E14
Thermoplastic lampholders with E14



Cod. 1200
65 mm
Vac 250



Portalampane in steatite per alogene
Steatite lampholders for halogen lamps



Cod. 1140
Vac 250



Interruttore unipolare da incasso
Single-pole switches



Cod. 0025
Vac 250



Interruttore bipolare da incasso
Switch two-poles lever built-in rocker



Cod. 1780/H
Vac 250



Interruttore passafilo unipolare
Guiding-slit single-pole switch



Cod. 1190
Vac 250



Interruttore unipolare a pedale
Pedal single-pole switch



Cod. 0237
Vac 250



Varialuce passafilo a rotella manuale
Dimmer with manual roller



Cod. 0203
V 220-240 a.c.
Hz 50/60
W 4-150



Bicchiera cilindrico in metallo vintage E27
Vintage metal cylindrical lampholders with E27



Cod. 0147
Ø 50 mm
62 mm





Scansiona il codice per accedere al **catalogo on-line** e vedere le schede tecniche e specifiche di tutti i prodotti.

Scan the code to access the **on-line catalog** and see the technical and specifications sheets of all the products.

Crea il tuo lampadario in metallo

Create your metal chandelier



Rosone cilindrico in metallo 4 fori
Metal cylindrical ceiling rose 4 holes

Cod. 1159/.../4


∅ 100 mm
36 mm



Rosone cilindrico in metallo 8 fori
Metal cylindrical ceiling rose 8 holes

Cod. 1159/.../8

∅ 130 mm
36 mm



Rosone quadrato in metallo 2 fori
Metal square ceiling rose 2 holes

Cod. 1158/.../2

100x100 mm
36 mm



Rosone quadrato in metallo 8 fori
Metal square ceiling rose 8 holes

Cod. 1158/.../8

130x130 mm
36 mm



Rosone quadrato in metallo 10 fori
Metal square ceiling rose 10 holes

Cod. 1158/.../10

130x130 mm
36 mm



Bicchiere quadrato portalampane E27
Metal square lampholders with E27

Cod. 0145

45x45 mm
62 mm



Bicchiere cilindrico portalampane E14
Metal cylindrical lampholders with E14

Cod. 0148

∅ 32 mm
57 mm



Rosone cilindrico in metallo 1 foro
Metal cylindrical ceiling rose 1 hole

Cod. 1159/...

∅ 100 mm

↓
36 mm



Rosone cilindrico in metallo 2 fori
Metal cylindrical ceiling rose 2 holes

Cod. 1159/.../2

∅ 100 mm

↓
36 mm



Rosone cilindrico in metallo 3 fori
Metal cylindrical ceiling rose 3 holes

Cod. 1159/.../3

∅ 100 mm

↓
36 mm



Rosone cilindrico in metallo 4 fori
Metal cylindrical ceiling rose 4 holes

Cod. 1159/.../4R

∅ 100 mm

↓
36 mm



Rosone cilindrico in metallo 6 fori
Metal cylindrical ceiling rose 6 holes

Cod. 1159/.../6

∅ 100 mm

↓
36 mm



Rosone cilindrico in metallo 6 fori
Metal cylindrical ceiling rose 6 holes

Cod. 1159/.../6R

∅ 130 mm

↓
36 mm



Rosone cilindrico in metallo 10 fori
Metal cylindrical ceiling rose 10 holes

Cod. 1159/.../10

∅ 130 mm

↓
36 mm



Rosone cilindrico in metallo 1 foro
Metal cylindrical ceiling rose 1 hole

Cod. 1159/.../D25

∅ 130 mm

↓
36 mm




Rosone quadrato in metallo 1 foro
Metal square ceiling rose 1 hole

Cod. 1158/...

↔ 100x100 mm

↓
36 mm



Rosone quadrato in metallo 3 fori
Metal square ceiling rose 3 holes

Cod. 1158/.../3

↔ 100x100 mm

↓
36 mm



Rosone quadrato in metallo 4 fori
Metal square ceiling rose 4 holes

Cod. 1158/.../4

↔ 100x100 mm

↓
36 mm



Rosone quadrato in metallo 6 fori
Metal square ceiling rose 6 holes

Cod. 1158/.../6

↔ 130x130 mm

↓
36 mm




Rosone quadrato in metallo 1 foro
Metal square ceiling rose 1 hole

Cod. 1158/.../D25

↔ 130x130 mm

↓
36 mm



Cappello copri portalampane
Cap cover for metal lampholders

Cod. 0158

∅ 60 mm

↓
30 mm



Bicchieri cilindrico portalampane E27
Metal cylindrical lampholders with E27

Cod. 0146

∅ 45 mm

↓
62 mm



Bicchieri cilindrico portalampane E27
Metal cylindrical lampholders with E27

Cod. 0149

∅ 44 mm

↓
62 mm



Gancio in metallo serracavo
Metal cable-block hook

Cod. 0250

∅ 20 mm

↓
15 mm



Isolatore Milano
Milano isolator

Cod. 9001/M



Cod. 9001/VT
Vite e tassello
per isolatore
Screw and plug
for isolator




Scansiona il codice per accedere al **catalogo on-line** e vedere le schede tecniche e specifiche di tutti i prodotti.

Scan the code to access the **on-line catalog** and see the technical and specifications sheets of all the products.

Crea il tuo lampadario in legno

Create your wooden chandelier



Rosone cilindrico in legno 4 fori

Wood cylindrical ceiling rose 4 holes

Cod. 7012/4/...

∅ 100 mm

40 mm



Rosone cilindrico in legno 1 foro

Wood cylindrical ceiling rose 1 hole

Cod. 7012/D25/...

∅ 130 mm

40 mm



Rosone quadrato in legno 4 fori

Wood square ceiling rose 4 holes

Cod. 7017/4/...

100x100 mm

40 mm




Rosone quadrato in legno 1 foro

Wood square ceiling rose 1 hole

Cod. 7017/D25/...

130x130 mm

40 mm



Bicchiere cilindrico portalampe E27

Wood cylindrical lampholders with E27

Cod. 7010/80...

∅ 53 mm

80 mm



Bicchiere cilindrico portalampe E27

Wood cylindrical lampholders with E27

Cod. 7010/150...

∅ 53 mm

150 mm



Rosone cilindrico in legno 1 foro
Wood cylindrical ceiling rose 1 hole

Cod. 7012/1/...

∅ 100 mm
↓ 40 mm



Rosone cilindrico in legno 2 fori
Wood cylindrical ceiling rose 2 holes

Cod. 7012/2/...

∅ 100 mm
↓ 40 mm



Rosone cilindrico in legno 3 fori
Wood cylindrical ceiling rose 3 holes

Cod. 7012/3/...

∅ 100 mm
↓ 40 mm



Rosone cilindrico in legno 6 fori
Wood cylindrical ceiling rose 6 holes

Cod. 7012/6/...

∅ 130 mm
↓ 40 mm



Rosone cilindrico in legno 8 fori
Wood cylindrical ceiling rose 8 holes

Cod. 7012/8/...

∅ 130 mm
↓ 40 mm



Rosone cilindrico in legno 10 fori
Wood cylindrical ceiling rose 10 holes

Cod. 7012/10/...


∅ 130 mm
↓ 40 mm



Rosone quadrato in legno 1 foro
Wood square ceiling rose 1 hole

Cod. 7017/1/...

↔ 100x100 mm
↓ 40 mm



Rosone quadrato in legno 2 fori
Wood square ceiling rose 2 holes

Cod. 7017/2/...

↔ 100x100 mm
↓ 40 mm



Rosone quadrato in legno 3 fori
Wood square ceiling rose 3 holes

Cod. 7017/3/...

↔ 100x100 mm
↓ 40 mm



Rosone quadrato in legno 6 fori
Wood square ceiling rose 6 holes

Cod. 7017/6/...

↔ 130x130 mm
↓ 40 mm



Rosone quadrato in legno 8 fori
Wood square ceiling rose 8 holes

Cod. 7017/8/...

↔ 130x130 mm
↓ 40 mm



Rosone quadrato in legno 10 fori
Wood square ceiling rose 10 holes

Cod. 7017/10/...

↔ 130x130 mm
↓ 40 mm



Bicchiere quadrato portalampane E27
Wood square lampholders with E27

Cod. 7015/80/...

↔ 55x55 mm
↓ 80 mm



Bicchiere quadrato portalampane E27
Wood square lampholders with E27

Cod. 7015/150/...

↔ 55x55 mm
↓ 150 mm



Bicchiere cubico portalampane E27
Wood cubic lampholders with E27

Cod. 7016/80/...

↔ 80x80 mm
↓ 80 mm



Bicchiere sferico portalampane E27
Wood spherical lampholders with E27

Cod. 7011/80/...

∅ 80 mm
↓ 76 mm



Gancio in metallo serracavo
Metal cable-block hook

Cod. 0250

∅ 20 mm
↓ 15 mm



Isolatore Milano
Milano isolator

Cod. 9001/M



Cod. 9001/VT
Vite e tassello
per isolatore
Screw and plug
for isolator




Scansiona il codice per accedere al **catalogo on-line** e vedere le schede tecniche e specifiche di tutti i prodotti.

Scan the code to access the **on-line catalog** and see the technical and specifications sheets of all the products.

Cablaggi e cavi

Wiring and cables



Cablaggio bipolare 150 cm cavo treccia con interruttore
Two-pole wiring 150 cm with plait cable and switch



Cod. 3041/.../150
Vac 250
L1 100 cm
L2 50 cm



Cablaggio bipolare 200 cm cavo treccia con interruttore
Two-pole wiring 200 cm with plait cable and switch



Cod. 3041/.../200
Vac 250
L1 120 cm
L2 80 cm



Cablaggio bipolare 200 cm con interruttore
Two-pole wiring 200 cm with switch



Cod. 3072/.../200
Vac 250
L1 120 cm
L2 80 cm



Cavo in pvc sotto treccia tessile
PVC textile plait cable




Cod. 9000



Cavo tipo H03VV-F in PVC rivestito
H03VV-F type PVC covered cable



Cod. 8900



Gancio in metallo serracavo
Metal cable-block hook



Cod. 0250
Ø 20 mm
15 mm



Isolatore Milano
Milano isolator



Cod. 9001/M

Cod. 9001/VT
Vite e tassello
per isolatore
Screw and plug
for isolator



Serracavo in metallo per cavo tondo
Metal cable-block for round cables



Cod. 0234
21 mm



Serracavo per cavo tondo
Cable-block for round cables



Cod. 0232
15 mm





Scansiona il codice per accedere al **catalogo on-line** e vedere le schede tecniche e specifiche di tutti i prodotti.

Scan the code to access the **on-line catalog** and see the technical and specifications sheets of all the products.

Lampade a LED

LED lamps



Lampada a LED tipo sfera - E14
Sphere type LED bulb lamp - E14



Cod. 5205/CA
Ø 45 mm
↕ 80 mm
lm 460
W 4

Lampada a LED tipo oliva - E14
Olive type LED bulb lamp - E14



Cod. 5206/CA
Ø 35 mm
↕ 98 mm
lm 460
W 4

Lampada a LED tipo colpo di vento - E14
Blow of wind type LED bulb lamp - E14



Cod. 5207/CA
Ø 33 mm
↕ 109 mm
lm 460
W 4

Lampada a LED tipo sfera - E27
Sphere type LED bulb lamp - E27



Cod. 5208/CA
Ø 44 mm
↕ 67 mm
lm 460
W 4

Lampada a LED tipo bulbo - E27
Bulb type LED lamp - E27



Cod. 5209/CA
Ø 60 mm
↕ 105 mm
lm 700
W 6

Lampada a LED tipo globo - E27
Globe type LED bulb lamp - E27



Cod. 5210/CA
Ø 120 mm
↕ 160 mm
lm 820
W 8

Lampada a LED tipo conica - E27
Conical type LED bulb lamp - E27



Cod. 5220/CA/ORO
Ø 64 mm
↕ 138 mm
lm 600
W 6

Lampada a LED tipo globo - E27
Globe type LED bulb lamp - E27



Cod. 5221/CA/ORO
Ø 95 mm
↕ 140 mm
lm 600
W 6

Lampada a LED tipo globo - E27
Globe type LED bulb lamp - E27



Cod. 5222/CA/ORO
Ø 125 mm
↕ 176 mm
lm 600
W 6

Lampada a LED tipo sfera - E27
Sphere type LED bulb lamp - E27



Cod. 5223/CA/ORO
Ø 160 mm
↕ 315 mm
lm 250
W 5

Lampada a LED tipo fungo - E27
Mushroom type LED bulb lamp - E27



Cod. 5224/CA/ORO
Ø 200 mm
↕ 200 mm
lm 250
W 5

Lampada a LED tipo globo - E27
Globe type LED bulb lamp - E27



Cod. 5225/CA/ORO
Ø 200 mm
↕ 300 mm
lm 250
W 5

Lampada a LED tipo globo - E27
Globe type LED bulb lamp - E27



Cod. 5192
Ø 95 mm
↕ 141 mm
lm 1300
W 15

Lampada a LED tipo globo - E27
Globe type LED bulb lamp - E27



Cod. 5191
Ø 120 mm
↕ 164 mm
lm 1521
W 18

Lampada a LED tipo globo - E27
Globe type LED bulb lamp - E27



Cod. 5193
Ø 130 mm
↕ 168 mm
lm 2700
W 25

Lampada dicroica a LED - GU10
Dichroic bulb lamp LED - GU10



Cod. 5330
Ø 55 mm
↕ 60 mm
lm 556
W 7

Lampada a LED tipo bulbo - E27
Bulb type LED lamp - E27



Cod. 5199
Ø 60 mm
↕ 123 mm
lm 1700
W 18

Lampada a LED - G9
LED Lamp - G9



Cod. 5335
Ø 15 mm
↕ 50 mm
lm 350
W 3,5



Scansiona il codice per accedere al **catalogo on-line** e vedere le schede tecniche e specifiche di tutti i prodotti.

Scan the code to access the **on-line catalog** and see the technical and specifications sheets of all the products.

Linea porcellana

Porcelain line



Scatola di derivazione in porcellana
Porcelain shunt box



Cod. 9005
Ø 71 mm



Interruttore rotativo in porcellana
Porcelain rotating switch



Cod. 9007/IR
Ø 71 mm



Deviatore rotativo in porcellana
Porcelain rotating switch



Cod. 9007/DR
Ø 71 mm



Presse bivalente in porcellana 10/16A
Porcelain bivalent socket 10/16A



Cod. 9009/BIP
Ø 71 mm



Presse universale in porcellana 10/16A
Porcelain bivalent socket 10/16A



Cod. 9010/UN
Ø 75 mm



Isolatore Milano
Milano isolator



Cod. 9001/M

Cod. 9001/VT
Vite e tassello
per isolatore
Screw and plug
for isolator



Portalampade in porcellana - E27
Porcelain lampholders with E27



Cod. 0068



Basi in legno
Wood bases



Cod. 9003
Ø 90 mm

Cod. 9003/2
|←→| 165 mm



Portalampade in porcellana - E27
Porcelain lampholders with E27



Cod. 0070



Lampadario in porcellana
Porcelain chandelier



Cod. 9018
Ø 360 mm
W 100 max

Portalampade in porcellana - E27
Porcelain lampholders with E27



Cod. 0071



Saliscendi in porcellana
Porcelain latch



Cod. 9020
Ø 450 mm
W 100 max



Linea fotoluminescenti

Photoluminescent line



Scansiona il codice per accedere al **catalogo on-line** e vedere le schede tecniche e specifiche di tutti i prodotti.

Scan the code to access the **on-line catalog** and see the technical and specifications sheets of all the products.



Abat-jour medusa
Abat-jour jellyfish




Cod. 9600
Ø 210 mm
↕ 270 mm



Abat-jour mix
Abat-jour mix



Cod. 9610
Ø 210 mm
↕ 270 mm



Abat-jour semplice
Simple abat-jour



Cod. 9620
Ø 210 mm
↕ 270 mm



Abat-jour strisce
Abat-jour strips



Cod. 9630
Ø 210 mm
↕ 270 mm



Pendel
Pendel



Cod. 9640
Ø 200 mm
↕ 1000 mm







Scansiona il codice per accedere al **catalogo on-line** e vedere le schede tecniche e specifiche di tutti i prodotti.

Scan the code to access the **on-line catalog** and see the technical and specifications sheets of all the products.

Linea gesso

Chalk line



Faretto in gesso da incasso tondo*Plaster round spotlight built-in***Cod. 0431**

Ø 100 mm

↓ 30 mm

**Faretto in gesso da incasso quadrato***Plaster square spotlight built-in***Cod. 0432**

↔ 100x100 mm

↓ 30 mm

**Faretto gesso incasso quadrato laterale***Plaster lateral square spotlight built-in***Cod. 0433**

↔ 120x120 mm

↓ 60 mm

**Faretto in gesso da incasso quadrato***Plaster square spotlight built-in***Cod. 0434**

↔ 120x120 mm

↓ 60 mm

**Faretto in gesso da incasso tondo***Plaster round spotlight built-in***Cod. 0435**


Ø 130 mm

↓ 70 mm

**Faretto in gesso da incasso quadrato***Plaster square spotlight built-in***Cod. 0436**

↔ 120x120 mm

↓ 60 mm


**Faretto gesso incasso quadrato con vetro***Plaster square spotlight built-in whit glass***Cod. 0437**

↔ 120x120 mm


↓ 60 mm

**Applique quadrato doppia emissione***Square wall light double issue***Cod.0443**

↔ 90x105x160 mm

**Applique rotondo doppia emissione***Round wall light double issue***Cod.0444**

↔ 90x105x160 mm

**Applique rettangolare doppia emissione***Rectangular wall light double issue***Cod.0445**


↔ 354x76x78 mm

**Applique tonda doppia emissione***Round wall light double issue***Cod.0446**

↔ 300x105x65 mm

**Faretto in gesso cubico***Cubic plaster spotlight***Cod.0438**

↔ 80x80x100 mm





Scansiona il codice per accedere al **catalogo on-line** e vedere le schede tecniche e specifiche di tutti i prodotti.

Scan the code to access the **on-line catalog** and see the technical and specifications sheets of all the products.

Pannelli a LED

LED panels



Pannello da soffito a LED
Ceiling LED panel



Cod. 5070

↕ 295x295x43 mm
lm 1000
W 13

Pannello da soffito a LED
Ceiling LED panel



Cod. 5071

↕ 295x595x43 mm
lm 1400
W 24

Pannello da soffito a LED
Ceiling LED panel



Cod. 5072

↕ 295x1195x43 mm
lm 3200
W 40

Pannello da soffito a LED
Ceiling LED panel



Cod. 5073

↕ 595x595x43 mm
lm 3600
W 40

Pannello da soffito a LED
Ceiling LED panel



Cod. 5074

↕ 595x1195x43 mm
lm 5000
W 58

Pannello rotondo LED doppia emissione
Round ceiling LED panel double emission



Cod. 5075

↕ 610x15 mm
lm 4300
W 40

KIT fissaggio a molla per pannelli LED
Spring-like-mechanism KIT fixing LED panel

Cod. 5070/KIT/ML



KIT di fissaggio a sospensione
Hanging KIT fixing

Cod. 5070/KIT/SP



KIT di fissaggio a plafone
Ceiling light KIT fixing

Cod. 5070/KIT/PF



Cornice per pannelli LED in legno
Wood ceiling light frame



Cod. 5070/CORN/L/BI
5070/CORN/L/NE
5070/CORN/L/AR
5070/CORN/L/OR
5070/CORN/L/WE
5070/CORN/L/NA



5071/CORN/L/BI
5071/CORN/L/NE
5071/CORN/L/AR
5071/CORN/L/OR
5071/CORN/L/WE
5071/CORN/L/NA



5072/CORN/L/BI
5072/CORN/L/NE
5072/CORN/L/AR
5072/CORN/L/OR
5072/CORN/L/WE
5072/CORN/L/NA



5073/CORN/L/BI
5073/CORN/L/NE
5073/CORN/L/AR
5073/CORN/L/OR
5073/CORN/L/WE
5073/CORN/L/NA



5074/CORN/L/BI
5074/CORN/L/NE
5074/CORN/L/AR
5074/CORN/L/OR
5074/CORN/L/WE
5074/CORN/L/NA



Cornice per pannelli LED in alluminio
Ceiling light frame



Cod. 5070/CORN/PF
5070/CORN/PF/SIL

5071/CORN/PF
5071/CORN/PF/SIL

5072/CORN/PF
5072/CORN/PF/SIL

5073/CORN/PF
5073/CORN/PF/SIL

5074/CORN/PF
5074/CORN/PF/SIL



Scansiona il codice per accedere al **catalogo on-line** e vedere le schede tecniche e specifiche di tutti i prodotti.

Scan the code to access the **on-line catalog** and see the technical and specifications sheets of all the products.

Strisce a LED

LED lamps



Strisce con 300 LED 3528
Strip with 300 LED 3528



----- 12 V ----- Cod. 5021 (IP20) 5029 (IP64) 5022 (IP67)
----- 24 V ----- Cod. 5088 (IP20) 5089 (IP64) 5090 (IP67)

CA = 210-260 lm
CO = 220-280 lm
FR = 240-300 lm
R = 50-60 lm
G = 80-100 lm
B = 30-42 lm

↔ 10-11 mm
W 72

Strisce con 600 LED 3528
Strip with 600 LED 3528



----- 12 V ----- Cod. 5027 (IP20) 5030 (IP64) 5028 (IP67)
----- 24 V ----- Cod. 5025 (IP20) 5031 (IP64) 5026 (IP67)

CA = 420-520 lm
CO = 440-560 lm
FR = 480-600 lm
R = 100-120 lm
G = 160-200 lm
B = 60-84 lm

↔ 8-9 mm
W 48

----- 2700 K ----- Cod. 5027/2007K
2007K = 500 lm

Strisce con 300 LED 5050
Strip with 300 LED 5050



----- 12 V ----- Cod. 5032 (IP20) 5033 (IP64) 5034 (IP67)
----- 24 V ----- Cod. 5082 (IP20) 5083 (IP64) 5084 (IP67)

CA = 850-1000 lm
CO = 870-1020 lm
FR = 900-1050 lm
R = 150-180 lm
G = 240-300 lm
B = 90-126 lm

↔ 10-11 mm
W 72

----- 2700 K ----- Cod. 5032/2007K
2007K = 900 lm

Strisce con 300 LED 3014 high power
Strip with 300 LED 3014 high power



----- 12 V ----- Cod. 5094 (IP20) 5096 (IP64) 5098 (IP67)

CA = 480-520 lm
CO = 490-530 lm
FR = 500-550 lm

↔ 6-9 mm
W 36

Strisce con 600 LED 3014 high power
Strip with 600 LED 3014 high power



----- 12 V ----- Cod. 5095 (IP20) 5097 (IP64) 5099 (IP67)

CA = 960-1040 lm
CO = 980-1070 lm
FR = 1000-1100 lm

↔ 8-11 mm
W 72

Super High Power con 600 LED 2835
Super High Power strip with 600 LED 2835



----- 24 V ----- Cod. 5107 (IP20)

CA = 3200 lm
CO = 3200 lm
FR = 3200 lm

↔ 10 mm
W 96
W/m 38,5

Super High Power con 1020 LED 3014
Super High Power strip with 1020 LED 3014



----- 24 V ----- Cod. 5105 (IP20)

CA = 1680 lm
CO = 1720 lm
FR = 1800 lm

↔ 10 mm
W 125
W/m 25

Super High Power con 1200 LED 3528
Super High Power strip with 1200 LED 3528



----- 24 V ----- Cod. 5100 (IP20) 5101 (IP64)
----- 2700 K ----- Cod. 5100/2007K

CA = 1050-1150 lm
CO = 1070-1170 lm
FR = 1100-1200 lm
2007K = 1050 lm

↔ 10 mm
W 96
W/m 19,2

Strisce 300 LED 315 - Emissione laterale
Strip with 300 LED 315 - Lateral emission



----- 24 V ----- Cod. 5115 (IP20) 5116 (IP64)

CA = 360 lm
CO = 360 lm
FR = 360 lm
B = 90 lm

↔ 6 mm
W 24

Strisce 600 LED 315 - Emissione laterale
Strip with 300-600 LED 315 - Lateral emission



----- 24 V ----- Cod. 5118 (IP20) 5119 (IP64)

CA = 720 lm
CO = 720 lm
FR = 720 lm
B = 150 lm

↔ 6 mm
W 48

Strisce con 300 LED RGB
Strip with 300 LED RGB



----- 12 V ----- Cod. 5023 (IP20) 5047 (IP64) 5024 (IP67)
----- 24 V ----- Cod. 5085 (IP20) 5086 (IP64) 5087 (IP67)

R = 22-27 lm
G = 38-48 lm
B = 15-20 lm

↔ 12-13 mm
W 78

Interruttore touch per strisce a LED
Touch switch for LED strips




Cod. 5001


Profilo esterno in alluminio
External aluminum profile




Cod. 5002



Profilo esterno in alluminio
External aluminum profile




Cod. 5003



Profilo angolare in alluminio
Angular aluminum profile




Cod. 5004



Profilo da incasso in alluminio
Built-in aluminum profile




Cod. 5005



Profilo esterno in alluminio
External aluminum profile



Cod. 5009



Copertura per profilo
Profile cover



Cod. 5000





Scansiona il codice per accedere al **catalogo on-line** e vedere le schede tecniche e specifiche di tutti i prodotti.

Scan the code to access the **on-line catalog** and see the technical and specifications sheets of all the products.

Faretti a LED

LED spotlights



Faretto da incasso
Built-in spotlight



Cod. 0495
Vac 220-240
lm 380-1520

Plafoniera
Ceiling light



Cod. 0498
Vac 220-240
lm 380-1520

Faretto da incasso
Built-in spotlight



Cod. 0496
Vac 220-240
lm 380-1520

Plafoniera
Ceiling light



Cod. 0499
Vac 220-240
lm 380-1520

Faretti a LED da incasso
Built-in LED spotlight



Cod. 0405
Cod. 0406
Cod. 0407
Cod. 0408
lm 110-120



Faretti a LED da incasso
Built-in LED spotlight



Cod. 3405
Cod. 3406
Cod. 3407
Cod. 3408
lm 150-160



Kit per cielo stellato a LED
LED starry sky kit



Cod. 0409
W 5,4 (9x0,6)
Vdc 12



Cablaggio alimentazione faretti LED
Power supply wiring direct current LED spotlight



Cod. 0403
|←→| 50 cm

Faretto rotondo da incasso
Built-in round spotlight



Cod. 0415
Cod. 0416
Ø 67 mm
lm 88-182
W 1,12-2,38



Faretto rotondo da incasso
Built-in round spotlight



Cod. 0417
Cod. 0418
|←→| 72x72 mm
lm 88-182
W 1,12-2,38



Faretti a LED stagni
Airlight LED spotlight



Cod. 0424
Ø 32 mm
|↑↓| 55 mm
lm 160

Faretti a LED stagni
Airlight LED spotlight



Cod. 0425
Ø 24 mm
|↑↓| 40 mm
lm 90

Faretti a LED stagni
Airlight LED spotlight



Cod. 0425
Ø 24 mm
|↑↓| 40 mm
lm 90

Faretto LED incasso con molle per lamiera
Built-in spring-like-mechanism LED spotlight



Cod. 1406
Ø 30 mm
|↑↓| 18 mm
lm 110-120



Faretto LED incasso carrabile 3 fasci
Built-in carriageable LED spotlight 3 light



Cod. 0491
Ø 42 mm
|↑↓| 93 mm

Faretto LED incasso rotondo peditabile
Built-in round walkable LED spotlight



Cod. 0479
Ø 42 mm
|↑↓| 93 mm

Faretto LED incasso rotondo carrabile
Built-in round carriageable LED spotlight




Cod. 0492
Ø 75 mm
|↑↓| 120 mm

Faretto LED incasso rotondo peditabile
Built-in round walkable LED spotlight



Cod. 0489
Ø 75 mm
|↑↓| 120 mm

un servizio di qualità dal 1958
quality service since 1958



Home Azienda Rete Vendita

Catalogo

categorie prodotti




Portalampane

Scopri di più ▶




Led


Scopri di più ▶





Cablaggi e cavi



Rosoni e bicchieri



SCOPRI IL **CATALOGO** ON-LINE DISCOVER THE ON-LINE **CATALOG**





F.A.I. Srl
Via Martiri della Libertà, 27
24040 Misano Gera d'Adda
(BG) - ITALY
Tel. (+39)-0363-848111
(+39)-0363-848971
(+39)-3664179797
Fax (+39)-0363-341259
E-mail: info@fai-srl.com